



Tratamiento para el sector avícola

Sector avícola: reducción y control efectivo del amoníaco

Golden Pro se diseñó pensando en las grandes granjas de pollos, es un producto que se aplica directamente en el estiércol que elimina amoníaco en las operaciones avícolas.

El producto es una formulación avanzada de nuestro tratamiento de amoníaco que combina bacterias beneficiosas del género *Bacillus* para hacer frente a los niveles nocivos de amoníaco en las operaciones a gran escala. **Golden Pro** también mejora significativamente el valor nutritivo del estiércol para el compostaje.

El nitrógeno orgánico es convertido en aminoácidos, péptidos y aldehídos. Las bacterias de **Golden Pro** son acumuladores de hiperamonio, que consumen directamente amoníaco y convierten también los nitratos en nitrógeno elemental.


Golden Pro elimina productos químicos, mejorando la ecología de las producciones avícolas. El producto natural estimula el retorno de los beneficios. Su uso es de forma sencilla con aplicaciones mínimas.

Características Clave de Golden Pro

- Culturas bacterianas específicas para la remoción avanzada de amoníaco en operaciones de aves de corral.
- Eficaz en una amplia gama de temperaturas, de 15-45 °C (60-113 °F).
- Eficaz en un amplio rango de pH, de 5.0 – 9.5.
- Trabaja junto con la comunidad microbiana nativa.
- Facultativos aerobios/anaerobios.
- Completamente seguro, no contiene ingredientes duros, no tóxico, no modificado genéticamente.

Beneficios Clave de Golden Pro

- Diseñado específicamente para su uso en operaciones avícolas.
- Mejora el ambiente en las granjas de aves de corral, eliminando quemaduras de amoníaco.
- Reduce el estrés en las aves, mejorando la conversión alimenticia.
- Reduce los costos de operación debido al reemplazo de productos alternativos menos deseables.
- Como beneficio adicional, el estiércol resultante puede venderse con una materia prima debido al aumento del contenido de nutrientes.



La eficiencia general del procesamiento de nitrógeno mejoró durante el seguimiento de 23 días. Los efectos del tratamiento se observaron dentro de los 7 días de la dosis inicial (octubre 21) y continuó mejorando durante el período de monitoreo, lo que indica una mejor salud general del sistema.

